

Catálogo de Productos



Equipos y Estudios

Cultura Tecnológica de Soporte a la Ingeniería

(505) 2249 0311

ventas@equiposyestudios.com

www.equiposyestudios.com



Estación Climatológica Davis

Mida índice UV, Radiación Solar y evapotranspiración

Con esta estación meteorológica usted puede hacer pronósticos, gráficos en pantalla y mucho más en estas pantallas LCD de 3-1/2" de alto x 6" con retroiluminación. Puede montar la pantalla en su escritorio, repisa o en la pared. Las características incluyen icono de gráfico, rosa de los vientos, con 16 puntos de la brújula que muestran la dirección del viento actual y dominante, rosa de los vientos en el interior para ver la dirección del viento de 1° de resolución o la velocidad del viento, más de 35 alarmas simultáneas para múltiples funciones, gráfico pasado de hasta 24 hrs., Vea la información en formato de días o meses! Usted puede ver más de 80 gráficos con el análisis de la temperatura, la lluvia, la intensidad de lluvia, viento y presión barométrica. Ver reportes mensuales o anuales de lluvia, intensidad de lluvia, la evapotranspiración o la intensidad de la radiación solar. Puede usar medida en el sistema inglés o métricos. WeatherLink es un software especial para recolección de datos meteorológicos, análisis y visualización. Este registrador de datos y el software le permiten conectar la Vantage Pro a su computadora para ver rápidamente las condiciones actuales del boletín meteorológico. Puede usar el WeatherLink para dar seguimiento a múltiples estaciones meteorológicas en el mismo equipo computador, utilizando un WeatherLink para cada estación meteorológica.

Dependiendo del intervalo de almacenamiento, puede almacenar hasta seis meses de datos. Con la memoria no volátil, que no perderá sus datos en el registrador, incluso si la energía se paga.

Especificaciones Técnicas:

- Pro Wireless Vantage Pro2 Plus incluye la consola / receptor integrado sensor con el transmisor, un panel solar, el cable del anemómetro 40'L y accesorios de montaje. El rango típico de 200' a 400' línea inalámbrica de la vista. La consola es alimentada por el adaptador de alimentación de AC (incluido) o por tres baterías tipo C (no incluidas).
- Vantage Pro2 Plus incluye una consola con adaptador de alimentación de AC, un conjunto integrado de sensores con un cable del anemómetro 40'L y accesorios de montaje. También incluye en un cable de 100'L que conecta la consola al conjunto integrado de sensores.
- Trípode se venden por separado.





Pluviometro Circular Tenite

¡Mayo capacidad en un pluviómetro!

El pluviómetro (medidor de lluvia) Tenite de forma cilíndrica con el tubo receptor interior mide hasta 11" (280 mm) de precipitación. El tubo de medición interior tiene 1" de capacidad y es graduado a 0.01" (0.2mm); el cilindro externo sostiene la precipitación de exceso. Soporte de montaje inoxidable y tornillos incluidos. Mide 14" alto (356 mm) x 4" dia. (102 mm). Viene con la hoja de registro de un año. También mide nevadas.

Especificaciones Técnicas:

- Mide de 280mm de precipitación
- Lectura en sistema métrico
- Forma de cilindro
- Tamaño 14 " alto (356 mm) x 4" dia. (102 mm)



Pluviometro de estaca Trucheck

¡Fácil de leer, económico y robusto!

El pluviómetro Tru-Chek mide 0.01—6" o 0.5-150mm de precipitación. Es de un moldeado liso, de una pieza de plástico pesado, resistente a la intemperie. Las marcas permanentes están claras y fáciles para leer. La medida en forma de cuña es 13 "L y tiene una apertura superior de 2 ½ "x 2 ¼ ". No es para uso en temperaturas bajas extremas. Viene completo con un soporte de aluminio para sujetar la medida a un poste o cerca.

Especificaciones Técnicas:

- Mide de 0.01—6" o 0.5-150mm de precipitación
- Lectura en sistema métrico e ingles
- Forma de estaca de 13"L





Termohigrometro

¡Monitor de dígitos Grandes de Temp/Humedad - Grande, dígitos de 1" son fácilmente vistos de lejos!
Simultáneamente muestra humedad y temperatura en su fábrica, invernadero, oficina, etc. Almacena datos Máximos y mínimos con •recall• y reinicio de memoria para un nuevo período de monitoreo. Incluye accesorios para colgar o estar de pie, e indicador de batería bajo. Puedo reportar Centígrado o Fahrenheit.

Especificaciones Técnicas:

- Rango de humedad: 10-99%
- Precisión de 5%.
- Incluye el soporte de inclinación, el soporte de montaje
- Batería AAA.
- Tamaño 4.3" x 3.9" x .78"



Cultura Tecnológica de Soporte a la Ingeniería



(505) 2249 0311

ventas@equiposyestudios.com

www.equiposyestudios.com