

Catálogo de Productos



Equipos y Estudios

Cultura Tecnológica de Soporte a la Ingeniería

(505) 2249 0311

ventas@equiposyestudios.com

www.equiposyestudios.com



pH metro kelway dial para suelo

El pH metro KELWAY, medidor de Acidez de Suelo y Humedad - Le da el pH exacto y niveles de humedad en tres minutos. Ideal para determinar el tiempo correcto para añadir cal y fertilizante al suelo. El probador de suelo portátil es fuerte, conveniente y funciona sin fuente de energía. Los platos metálicos en los lados del medidor producen una electricidad natural cuando es insertado en el suelo. Mide de 3.5 a 8.0 pH por la escala exterior del disco y de 0 a 100 % de humedad por la escala interior del disco. Exactitud: ± 0.2 pH, ± 10 % de Humedad. Para obtener una lectura, inserte la sonda en el suelo húmedo, váyase durante tres minutos entonces leen el pH y la humedad sobre el terreno. Largo: 6-1/2". Es necesario el papel / film de acondicionamiento para limpiar los platos metálicos. Film vendido por separado.

Especificaciones Técnicas:

- Mide 3.5 a 8.0 pH
- Tamaño 6.5"
- Hojas de limpieza para placas se vende por separado

Termómetro para suelo dial

Presenta disco grande de 2-1/2 " junto a una sonda fuerte de 4". Variedad de escala dual 20°F a 180°F y 0°F a 80°C en divisiones de 5°.

Especificaciones Técnicas:

- Termometro dial
- Tamaño 4"L
- 0 a 80 grados C, 20 a 180 grados F





Barreno para suelos combinados

¡Barreno de una pieza, eficaz y económico!

Los barrenos Eijkelkamp de una pieza estilo holandés Original son forjados y soldados a mano en los Países Bajos. Estos barrenos de acero duraderos son construidos con ingenio Eijkelkamp y arte; son versátiles, ligeros y fáciles para llevar, no requerir ningún ensamblaje en el campo y trabaja bien en todos los tipos de suelo. La construcción soldada de una pieza no se deshará durante uso y trabaja mejor en profundidades de hasta 3'. El mango de travesaño de una pieza estándar es soldado al eje de acero, que es soldado entonces al barreno al final. Todos tienen un 2-3/4" dia.

Especificaciones Técnicas:

- Profundidad máxima de 3'
- Diámetro de 2-3/4"
- Material acero





Medidor de humedad para madera Delmhorst

Un medidor de humedad ofrece una precisión superior y la fiabilidad

Cada medidor de Humedad Delmhorst se puede utilizar con las agujas del electrodo integrales o con cualquier electrodo Delmhorst. Este modelo portátil le da el control en sus manos, haciendo la operación con una sola mano fácil y rápida.

Especificaciones Técnicas:

- Pantalla Digital
- Rango de humedad de 6 a 60%
- Agujas sensores proveen penetración de 5/16"
- Corrección de humedad para 48 especies
- Tamaño 8" x 3" x 1 5/8"
- Peso 10 oz.
- Batería 9V

SUELO



Cultura Tecnológica de Soporte a la Ingeniería



(505) 2249 0311

ventas@equiposyestudios.com

www.equiposyestudios.com